

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง								สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน																			
	(1) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย	(2) การทำงาน	(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย					(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)	(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด	(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย			(5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (หน่วย)	(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ก.ก.)	(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข		
			แบบต่อเนื่อง	แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	เครื่องชูบตะกอน						ระบบเติมอากาศ	เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี	อื่นๆ		ระบบขุมวัน	ระบายขุมวัน (กรัม)	ไม่ระบายเลย	ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ	ระบบเติมอากาศ	เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย	เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี			อื่นๆ (ระบุ)	
																												ปกติ
1	บ่อดักไขมัน 2 ลบ.ม./วัน	2 ชม./วัน	-	-	-	-	-	คลอง	-	0	10	2	-	-	-	0	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
2	หยุดการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	หยุดการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
3	ระบบเติมอากาศ 15 ลบ.ม./วัน	24 ชม./วัน	-	-	-	✓	-	ลำรางสาธารณะ	-	223.2	491.35	484.84	-	-	-	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	0	-
4	ระบบเลี้ยงตะกอน (Activabed Sludge As)	31 วัน/เดือน	-	-	-	-	-	-	จ้างรถภายนอกมาสูบ	4.061	1709	1593	Zero waste	-	-	0	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	0	-
5	แบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 60.00 ลบ.ม./วัน	4 ชม./วัน	-	-	✓	-	-	คลองสาธารณะ	ให้ ทต.ชะมายมาดำเนินการดูดไม่จำกัด	1,932	1,218	684.3	✓	-	-	0	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-
6	- 10.00 ลบ.ม./วัน	24 ชม./วัน	-	-	-	-	-	-	-	0	34	34	✓	-	-	0	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ไม่รายงาน																											
8	แบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 1,103.00 ลบ.ม./วัน	24 ชม./วัน	✓	✓	✓	✓	-	-	ดูดไปเก็บในบ่อ	2,480.00	28,678.00	28,678.00	✓	-	-	0	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	0	-
9	-	24 ชม./วัน							บ่อดักไขมัน รางระบายน้ำ บริเวณด้านหน้า บริษัท	ส่งกำจัดให้ บจก. มหาชัยเอกศิริ ออยล์	0	760	608	✓	-	0	✓								บ่อดักไขมัน	0	หาบบริษัทรับกำจัด ตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด	
10	แอกทีเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 200.00 ลบ.ม./วัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คูระบายน้ำสาธารณะ	-	4,407.00	2,259.00	1,807.00	✓	-	-	0	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	0	-	

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย

ลำดับ	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ตั้งอยู่ที่	เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ	โทรศัพท์	ประกอบกิจการประเภท	ประเภทย่อย	ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)	ออกให้โดย	หมดอายุ	รูปแบบการส่ง รายงาน		วันที่ส่ง รายงาน
										ทต.ชะ มาย	ออนไลน์	
1	โรงเรียนต้นติ้วตร	478 ม.1	นายเอกกร ตันติโชคกุล	075-422022	โรงเรียน		นศ.3/2547	สพป.นศ.1		✓		14/8/2563
2	ป.ยางรมควินทุ่งสง	19/1 ม.1	นายวุฒิพงศ์ สังข์โชติ	081-9260443	โรงงานอุตสาหกรรม		3-52(3)-56/90นศ	อุตสาหกรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช		✓		14/8/2563
3	หจก.ถาวรทุ่งสง	106 ม.8	นายถาวร มหิสรากุล	075-411407	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		2/2563	กรมธุรกิจพลังงาน	31/12/2563	✓		14/8/2563
4	บมจ.สยามแม็คโคร สาขาทุ่งสง	638 ม.1	น.ส.ณลินพัทธ์ แววจันทร์ชยากร	075-830710	ห้างสรรพสินค้า		1.5เลขที่1/2558	เทศบาลตำบลชะมาย		✓		17/8/2563
5	โรงแรมแกรนด์เขาเทิริน	555 ม.1	นางสาวสุรางค์ศรี ทรัพย์สุนทร	075-412101	โรงแรม (ก)	ประเภท ข	3/2558	กระทรวงมหาดไทย	6/01/2563		✓	
6	บริษัท บีโตรีเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	169/1 ม.1	นางสาวลลิตา ภู่อำ	061-4109441	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ประเภท ก	นศ.141001/2562	เทศบาลตำบลชะมาย	31/12/2563		✓	
7	หจก.พลังสรรณ์ (สาขา 1)	147 ม.3	นายภณสิทธิ์ ทัตมากร	075-423250	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ประเภท ก	นศ.769/38/2555	กรมธุรกิจพลังงาน				ไม่รายงาน
8	บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาทุ่งสง	64 ม.3	นายสมชาย มโนสถาพร	075-419131	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคม อุตสาหกรรม	โรงงาน จำพวกที่ 3	3-52(3)-1/15นศ	อุตสาหกรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช	1/1/2566		✓	
9	บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด สาขาทุ่งสง	110 ม.3	นางรังรอง ทรัพย์ธนทวี	075419134-7	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคม อุตสาหกรรม	โรงงาน จำพวกที่ 3	จ3-95(1)-62/48นศ	กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช	1/1/2563		✓	
10	โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง	88/8 ม.1	บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด	075-808888	โรงพยาบาล	ประเภท ก	ตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป (50 เตียง)	กระทรวงสาธารณสุข	31/12/2571		✓	