



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เดิม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลชะมาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	บาท	โครงการ	(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๑,๑๓๗,๗๒๐	๐		๒	๘๙๑,๐๗๕	๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๓๙๔,๐๐๐	๗	๒,๕๓๒,๗๙๕
รวม	๓	๑,๑๓๗,๗๒๐	๐		๒	๘๙๑,๐๗๕	๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๓๙๔,๐๐๐	๗	๒,๕๓๒,๗๙๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลชะมาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมน่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. บริเวณถนนสายหลังบ่อนไก่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตและท่อ คสล.ลอดถนน ขนาด ๒-Ø ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร ขำรดปรับปรุงโดยทำการรื้อถนนคอนกรีตและท่อเดิม และก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒ - ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย	๓๖๘,๒๐๐					ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ระบบระบายน้ำมีมาตรฐานและลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรัตนบุรี หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชำรุดปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมพร้อมถมดินคันทางบดอัดแน่นบางส่วน และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๖.๐๐ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย					๓๙๔,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมหวัง ชูกรณ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นดินคันทาง ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๖.๐๐ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย				๑๑๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. บริเวณถนน สายบ้านนางเจียร-บ้าน นายชำ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงโดยทำการรื้อถนนลาดยาง และท่อเดิม และก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒ - ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร และ ก่อสร้างหินเรียงยาแนว ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย			๔๕๘,๙๐๐			ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความ สะดวกสบายใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. บริเวณถนน สาย ผอ.เชียร (สามแยก) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงโดยทำการรื้อถนนลาดยาง และท่อเดิม และก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒ - ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๔๙.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลชะมาย			๔๓๒,๑๗๕			ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความ สะดวกสบายใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหล็กม คสล. บริเวณถนน สายหนองหอย-ในพรุ หมู่ ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงโดยทำการรื้อถนนลาดยาง และท่อเดิม และก่อสร้างท่อลอด เหล็กม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒ - ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลชะมาย	๓๘๖,๔๐๐					ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความ สะดวกสบายใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๗	โครงการบุกเบิกถนนสาย นาคำทวด ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงโดยถมดินคันทางพร้อมเกลี่ย ปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็น ผิวจราจรแบบหินคลุกพร้อมเกลี่ย ปรับแต่งบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๘.๐๐ ตาราง เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๑.๐๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๑๐.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย	๓๘๓,๑๒๐					ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความ สะดวกสบายใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
รวม				๑,๑๓๗,๗๒๐		๘๙๑,๐๗๕	๑๑๐,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ใหม่

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลชะมาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม												
กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา การจราจรผังเมืองรวม												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐		๗	๒,๕๓๒,๗๙๕	๐	-	๐	-	-	-	๗	๒,๕๓๒,๗๙๕
รวม	๐		๗	๒,๕๓๒,๗๙๕	๐		๐	-	-	-	๗	๒,๕๓๒,๗๙๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้วไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลชะมาย

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑ สร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มาตรฐาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมน่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา การจราจรผังเมืองรวม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนสายหลัง บ่อนไก่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีต และท่อ คสล.ลอดถนน ขนาด ๒- Ø ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร ขำรุด ปรับปรุงโดยทำการรื้อถนน คอนกรีตและท่อเดิม และก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒ - ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร และก่อสร้าง เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลชะมาย		๓๖๘,๒๐๐					ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์	ระบบระบาย น้ำมี มาตรฐาน และลดปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรัตนบุรี หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกชำรุด ปรับปรุงโดยการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมถมดินคันทางบดอัดแน่นบางส่วน และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด \varnothing ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๖.๐๐ ท่อน		๓๙๔,๐๐๐					ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมหวัง ชูกรณ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นดินคันทาง ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด \varnothing ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๖.๐๐ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๑๐,๐๐๐					ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนสายบ้าน นางเจียร-บ้านนายข้า หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มี ระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงโดยทำการรื้อถนนลาดยาง และท่อเดิม และก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒ - ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร และก่อสร้างเป็นผิว จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างหินเรียง ยาแนว ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๔๕๘,๙๐๐					ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์	ระบบระบาย น้ำมี มาตรฐาน และลดปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนสาย ผญ. เชียร (สามแยก) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มี ระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงโดยทำการรื้อถนนลาดยาง และท่อเดิม และก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒ - ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร และก่อสร้างเป็นผิว จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๙.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย		๔๓๒,๑๗๕					ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์	ระบบระบาย น้ำมี มาตรฐาน และลดปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนสายหนอง หอย-ในพร หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มี ระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงโดยทำการรื้อถนนลาดยาง และท่อเดิม และก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒ - ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร และก่อสร้างเป็นผิว จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย		๓๘๖,๔๐๐					ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์	ระบบระบาย น้ำมี มาตรฐาน และลดปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการบุกเบิกถนน สายนาคำทวด ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ คมนาคมสะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงโดยถมดินคันทางพร้อม เกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และ ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุก พร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร และวาง ท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ลอด ถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๑.๐๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๑๐.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย		๓๘๓,๑๒๐					ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
รวม					๒,๕๓๒,๗๙๕							



ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย