

ผลการประเมินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ กองช่าง เทศบาลตำบลชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร,ดัดแปลง,รื้อถอนหรือการเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับเงินหรือบริการต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร -ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี -จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง -จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลชะมาย
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการประเมินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ กองช่าง เทศบาลตำบลชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-การขอออกใบอนุญาตขุดดินถมดิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับเงินหรือบริการต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร -ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี -จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง -จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลชะมาย
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕