

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายประพัฒน์ รัชศรีทอง

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)				จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน(แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมเอกสาร(แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๒	๐	๑	๓	๐	๒	๓
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด							
[] อาคารชุด	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
[] โรงแรม	๑	๐	๐	๑	๐	๐	๐
[] โรงพยาบาล	๑	๐	๐	๑	๐	๐	๐
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	๐	๐	๑	๑	๐	๒	๒
[] อาคารที่ทำการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๐	๐	๑	๑	๐	๒	๒
[] ตลาด	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
[] หอพัก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓. ที่ดินจัดสัน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑	๐	๑	๒	๐	๒	๒
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๖. การเลี้ยงสุกร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๗. ทำเทียมสะพานปลาและกิจการแปปลา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๘.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๙.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๕	๐	๔	๙	๐	๘	๘

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายประพัฒน์ รัชศรีทอง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย

ลำดับ	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ตั้งอยู่ที่	เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ	โทรศัพท์	ประกอบกิจการประเภท	ประเภทย่อย	ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)	ออกให้โดย	หมดอายุ	รูปแบบการส่ง รายงาน		วันที่ส่ง รายงาน
										ทต.ชะ มาย	ออนไลน์	
1	โรงเรียนต้นติวัด	478 ม.1	นายเอกกร ตันติโฆษกุล	075-422022	โรงเรียน		นศ.3/2547	สพป.นศ.1		✓		
2	ป.ยางรมควนทุ่งสง	19/1 ม.1	นายวุฒิพงศ์ สังข์โชติ	081-9260443	โรงงานอุตสาหกรรม		3-52(3)-56/60นศ	อุตสาหกรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช		✓		
3	หจก.ถาวรทุ่งสง	106 ม.8	นายถาวร มหิสรากุล	075-411407	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		2/2565	กรมธุรกิจพลังงาน	31/12/2565	✓		14 มี.ค. 65
4	บมจ.สยามแม็คโคร สาขาทุ่งสง	638 ม.1	นางสาวณัฏฐิ์ สุจิระกุล	075-830710	ห้างสรรพสินค้า		1.5เลขที่1/2558	เทศบาลตำบลชะมาย		✓		15 มี.ค. 65
5	โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น	555 ม.1	นางสาวสุรางค์ศรี ทรัพย์สุนทร	075-412101	โรงแรม (ก)	ประเภท ข	3/2558	กระทรวงมหาดไทย	6/01/2563		✓	
6	บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	169/1 ม.1	นางสาวลลิตา ภู่อำ	061-4109441	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ประเภท ก	นศ.141001/2562	เทศบาลตำบลชะมาย	31/12/2563		✓	
7	บริษัท ไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาทุ่งสง	64 ม.3	นายสมชาย มโนสถาพร	075-419131	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคม อุตสาหกรรม	โรงงาน จำพวกที่ 3	3-52(3)-1/15นศ	อุตสาหกรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช	1/1/2566		✓	
8	บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด สาขาทุ่งสง	110 ม.3	นางรังรอง ทรัพย์ธนทวี	075419134-7	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคม อุตสาหกรรม	โรงงาน จำพวกที่ 3	จ3-95(1)-62/48นศ	กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช	1/1/2563		✓	
9	โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง	88/8 ม.1	บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด	075-808888	โรงพยาบาล ประเภท ก	ตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป (50 เตียง)	10201012262	กระทรวงสาธารณสุข	31/12/2571		✓	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง									สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน																			
	(1) ประเภท/ชนิดของระบบ บำบัดน้ำเสีย และความสามารถ ในการบำบัดน้ำเสีย	(2) การ ทำงาน	(3) อุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในระบบ บำบัดน้ำเสีย					(4) แหล่ง รองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)	(5) วิธีจัดการ ตะกอนที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียและวิธีการ กำจัด	(1) ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย(หน่วย)	(2) ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม (ลบ.ม.)	(3) ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	(4) การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย			(5) ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้	(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										(7) ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบนำ บำบัดน้ำเสีย ที่นำไป	(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
			แบบต่อเนื่อง แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องสูบน้ำ/ผสมน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำตะกอน	ระบบเติมอากาศ/ผิวน้ำ						เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี	อื่นๆ	ระบายทุกวัน		ระบายตามวัน (ถ้ามี)	ไม่ระบายเลย	ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ	ระบบเติม	อากาศ	เครื่องกรอง/	ผสมน้ำเสีย	เครื่องกรอง/	ผสมสารเคมี			อื่นๆ (ระบุ)
1	บ่อดักจับไขมัน 2 ลบ.ม./วัน	2 ชม./วัน	-	-	-	-	-	-	คลอง	-	0	10	2	-	-	-	0	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
2	ใบโอแม็กซ์ 30 ลบ.ม./วัน	24 ชม./วัน	-	-	-	-	-	-	ไม่ระบายออก	-	21	37.6	29.8	-	-	✓	EM150L	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
3	ระบบเติมอากาศ 15 ลบ.ม./วัน	24 ชม./วัน	-	-	-	-	✓	-	ลำรางสาธารณะ	-	201.6	443.8	437.92	-	-	-	0	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	0	-	
4	ระบบเลี้ยงตะกอน (Activated Sludge As)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	จ้างรถภายนอกมาสูบ	3.668	1350	1134	zero waste	-	-	0	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	0	-	
5	แบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 115และ60.00 ลบ.ม./วัน	ก1ชม.รวม20ช	-	-	-	✓	✓	-	คลองสาธารณะ	-	1,932	1,218.00	1150.70	✓	-	-	0	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	72	-	
6	10.00 ลบ.ม./วัน	24 ชม./วัน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	30	✓	-	-	0	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	
7	แบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 1103.00 ลบ.ม./วัน	24 ชม./วัน	-	✓	-	-	-	-	-	ดูดไปเก็บในบ่อ	2400	26,472	26,472	-	-	✓	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	0	-	
8	-	24 ชม./วัน	-	-	-	-	-	-	บ่อดักไขมัน	วางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าบริษัท ลงสู่คลองออยล์	-	157	125.6	✓	-	-	0	✓	-	-	-	-	-	-	-	บ่อดักไขมัน	0	บริษัท กำจัดตะกอนส่วนเกิน ยาก	
9	แอกทีเวตีสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 200 ลบ.ม./วัน	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	คูระบายน้ำสาธารณะ	2978	2119	1695	✓	-	-	0	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	0	-	