



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลชะมาย



ประกาศเทศบาลตำบลละหมาย

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลละหมาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภากองค์การบริหารส่วน ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาฯ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภากองค์การบริหารส่วน ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาฯ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวาระหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เทศบาลตำบลละหมาย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๙๐-

(นายประพันธ์ รักษ์ศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลละหมาย

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
พั้นธกิจเดิม	๑
พั้นธกิจใหม่	๒
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (แบบ ผ.๐๑)	๓
- รายละเอียดโครงการ การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (แบบ ผ.๐๒)	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔-๖
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒/๑)	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙-๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม แผนงานการศึกษา	๑๘
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (แบบ ผ.๐๑)	๑๙
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (แบบ ผ.๐๒)	๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยชา (ข้อความเดิม)	๒๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยชา (ข้อความใหม่)	๒๑
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๒
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒/๑)	๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยชา(ข้อความเดิม)	๒๓-๒๔
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยชา(ข้อความใหม่)	๒๕-๒๗

## พันธกิจเดิม

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลซะมายในระยะ ๕ ปี มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ เห็นควร กำหนดพันธกิจพัฒนาของเทศบาลตำบลซะมาย ดังนี้

พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน เพื่อรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๓ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผน พัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ

พันธกิจที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของแหล่งงานต่างๆ และประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ ๖ แก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต

พันธกิจที่ ๗ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ (แก้ไขฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒

พันธกิจที่ ๘ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒

## พันธกิจ ใหม่

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานมีความเพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลป์ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ ๗ พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลซะมาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม</b>										
<b>กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประจำ การจราจรผังเมืองรวม</b>										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	○	○	○	○	๓	๕,๓๘๗,๐๐๐	○	○	○	○
รวม	○	○	○	○	๓	๕,๓๘๗,๐๐๐	○	○	○	○

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มเติม

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลซะมาย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดที่ ๑๓ ไทยมีภารัตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑ สร้างสรรค์ภูมิภาคและสาธารณะและการให้มาตราฐาน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมนำอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม
- กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประจำ การจราจรผังเมืองรวม

แผนงานอุดหนุนและรายรับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายเอเชีย-พรหมมัน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา มากขึ้น	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรชำรุดปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิมระยะทาง ๗๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลซะมาย			๑,๖๓๓,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรอไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic concrete (Overlay) สายบ้านนายสมศักดิ์-บ้านนางพุ่มหมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มามากขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic concrete (Overlay) สายบ้านนายสมศักดิ์-บ้านนางพุ่มหมู่ที่ ๗ ตอนที่ ๑ สภาพเดิมเป็นผิวจราจรสล.ชำรุด ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม ระยะทาง ๗๖๗ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๘ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ สภาพเดิมเป็นผิวจราจรสล.ชำรุด ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๓ สภาพเดิมเป็นผิวจราจรสล.ชำรุด ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม ระยะทาง ๑๙๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๘ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนดซึ่งหมาย			๑,๗๕๖,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงผิวรถร่องลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายสำนักงานขนส่ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา มากขึ้น	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic concrete(Overlay) สายสำนักงานขนส่ง หมู่ที่ ๘ ตอนที่ ๑ สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยางชำรุด ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม ระยะทาง ๒๓๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต่ำบลซะมาย ตอนที่ ๒ สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยางชำรุด ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม ระยะทาง ๓๗๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕,๒๑๕ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต่ำบลซะมาย			๑,๙๙๘,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

โครงการที่เกินศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลซะมาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม</b>										
<b>กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประจำ การจราจรผังเมืองรวม</b>										
แผนงานอุดหนารกรรมและการโยธา	○	○	○	○	๘	๒๕,๗๒๖,๐๐๐	○	○	○	○
รวม	○	○	○	○	๘	๒๕,๗๒๖,๐๐๐	○	○	○	○
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม</b>										
<b>กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านกีฬา</b>										
แผนงานการศึกษา	○	○	○	○	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	○	○
รวม	○	○	○	○	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	○	○

เพิ่มเติม

แบบ พ.อ.๒/๒

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

## เทศบาลตำบลลະชามัย

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภารกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑ สร้างสรรค์มนุษย์และสาธารณะและการให้มาตรฐาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมน่าอยู่ เป้าหมาย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประจำ การจราจรผังเมืองรวม

แผนงานอุดหนุนและรายรับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่จอดรถสะดวกสบาย และรองรับการขนส่งผู้โดยสารที่เดินทาง	โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง หมู่ที่ ๓ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลลະชามัย			๕,๗๒๓,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชน มีสถานที่จอดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงผิวราชรถทางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายท่ามสิน-คุนเกรด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา มากขึ้น	สภาพเดิมผิวจราจรชำรุด ปรับปรุงโดย ตอนที่ ๑ ทำการคาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ ทำการคาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๓ ทำการคาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๔ ทำการคาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๕ ทำการคาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕,๔๓๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ดำเนินการโดย	๒,๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนพูดบลอด พื้นที่ญี่ปุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ได้มีที่ออกกำลังกาย	ก่อสร้างถนนพูดบลอด พื้นที่ญี่ปุ่น หมู่ที่ ๕ ขนาด ๓๐.๐๐x๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลซะมาย			๖,๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ <sup>ประเมิน</sup>	ประชาชน ได้มีสถานที่ ออกกำลังกาย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงผิว จราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สาย หนองหวึง -หนองหงส์ บ้านนาคำหวด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป- มา มากขึ้น	สภาพเดิมผิวจราจรชำรุดและ ไม่มีระบบระบายน้ำ ปรับปรุงโดย <u>ตอนที่ ๑</u> ทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร <u>ตอนที่ ๒</u> ทำการลาดยางผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลซะมาย			๖,๖๖๐,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ <sup>ประเมิน</sup>	ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงผิวชาราจรถน้ำลาดยางแบบ Asphaltic concrete (Overlay) สายบ้านหนองหอย-บ้านในพรุ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา มากขึ้น	ปรับปรุงผิวชาราจรถน้ำลาดยางแบบ Asphaltic concrete (Overlay) สายบ้านหนองหอย-บ้านในพรุ หมู่ที่ ๗ สภาพเดิมเป็นผิวชาราจรถน้ำลาดยางชำรุด ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวชาราจแบบ Asphaltic concrete (Overlay) ทับผิวชาราจเดิม ระยะทาง ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลลักษณะ			๒,๑๓๘,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาแฝด หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา มากขึ้น	ปรับปรุงโดยทำการขุดรื้อผิวชาราจรถน้ำลาดยางเดิม ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๗๕๗.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๘ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลลักษณะ			๒,๑๓๘,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๙๕๖๖ (บาท)	๙๕๖๗ (บาท)	๙๕๖๘ (บาท)	๙๕๖๙ (บาท)	๙๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนลาดยาง แบบ Asphaltic concrete (Overlay) สายซ้ายอนามัยบัน- ซ้ายทิพย์มงคล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป- มา มากขึ้น	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางแบบ Asphaltic concrete (Overlay) สายซ้ายอนามัยบัน- ซ้ายทิพย์มงคล หมู่ที่ ๗ ตอนที่ ๑ สภาพเดิมเป็นถนนดินครุภั่ง ชารุดปรับปรุงโดยทำการปรับระดับ ด้วยหินคุณภาพดีอัดแน่นระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร และทำการลาดยาง แบบ Asphaltic concrete ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ สภาพเดิมเป็นผิวจราจร ลาดยางชำรุด ปรับปรุงโดยทำการ ลาดยางแบบ Asphaltic concrete (Overlay) ระยะทาง ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวม ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสcl.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๗๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสcl. จำนวน ๖๗ แห่ง และก่อสร้าง ระบายน้ำ คสcl. รูปตัววี ความยาว ๕๓๖.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลที่บัญชีราย			๒,๗๐๑,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย ในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สาย SP แม่น้ำ (นาแಡด เมืองใหม่) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตและลาดยางชั้นรุก ปรับปรุงโดย <u>ตอนที่ ๑</u> ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๗.๘๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๗.๖๐ ตารางเมตร <u>ตอนที่ ๒</u> ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๐๐ ตารางเมตร <u>ตอนที่ ๓</u> ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๗.๓๐ เมตร ระยะทาง ๖๓.๐๐ เมตร			๔,๙๖๑,๐๐๐			ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองซ่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)			ระยะทาง ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ร่วมไม่น้อยกว่า ๖๐๗.๒๐ ตารางเมตร ตอนที่ <u>๑</u> ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ร่วมไม่น้อยกว่า ๘๐๒.๔๐ ตารางเมตร ตอนที่ <u>๒</u> ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ร่วมไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๖๐ ตารางเมตร ตอนที่ <u>๓</u> ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ร่วมไม่น้อยกว่า ๑๙๑.๔๐ ตารางเมตร ตอนที่ <u>๔</u> ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๘๐ เมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)			ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๕๑๒.๐๐ ตารางเมตร <u>ตอนที่ ๑๑.๑ ทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๙๐ ตารางเมตร</u> <u>ตอนที่ ๑๑.๒ ทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๙.๙๐ ตารางเมตร</u> <u>ตอนที่ ๑๑.๓ ทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๓.๗๐ เมตร ระยะทาง ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๑.๙๐ ตารางเมตร</u> <u>ตอนที่ ๑๑.๔ ทำการลาดยางผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๓.๘๐ เมตร</u>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)			<p>ระยะทาง ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒.๖๐ ตารางเมตร <u>ตอนที่ ๑๔</u> ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๘๐ เมตร ระยะทาง ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๘๐ ตารางเมตร <u>ตอนที่ ๑๕</u> ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร <u>ตอนที่ ๑๖</u> ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๙๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕.๑๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลคำคลําชະມາຍ</p>								

เพิ่มเติม

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลซะมาย

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมนำอยู่ เชื่อมแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ พัฒนาด้านการศึกษาในและนอกระบบ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลซะมาย	เพื่อให้การพัฒนา การศึกษาได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพสูงสุด	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองหว้า จำนวน ๑ แห่ง			๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐		มีศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	มีศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง เพื่อเป็นการ ยกระดับการ จัดการศึกษา ของท้องถิ่น	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก งานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลซะมาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
<b>บัญชีข้อความเดิม</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และหัวเมืองรวม</b>										
<b>กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประจำการจราจรผังเมืองรวม</b>										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	○	○	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	○	○	○	○	○	○
รวม	○	○	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	○	○	○	○	○	○
<b>บัญชีเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และหัวเมืองรวม</b>										
<b>กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประจำการจราจรผังเมืองรวม</b>										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	○	○	○	○	๑	๑,๒๔๕,๐๐๐	○	○	○	○
รวม	○	○	○	○	๑	๑,๒๔๕,๐๐๐	○	○	○	○

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

## เทศบาลตำบลคละ maize

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมาดที่ ๑๓ ไทยมีภารัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑ สร้างสรรค์มนุษย์โลกและสาธารณะให้มาตรฐาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมน่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา การจราจรผังเมืองรวม

แผนงานอุดหนุนและรายรับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร ถนนลาดยาง แบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สายหนองเหรียง- วัดจอด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้คุณภาพ ทางเดินและปลอดภัย	ทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สาย หนองเหรียง-วัดจอด หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๕๓๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๕ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลคละ maize		๑,๓๕๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่

แบบ ผ.๐๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบล็คแอลฟ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลลักษณะ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕๕ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
<b>โครงการเปลี่ยนแปลงใหม่</b>												
๑	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนนลาดยาง แบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สายหนองเหรียง- วัดจอด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้คุณภาพ สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สาย หนองเหรียง-วัดจอด หมู่ที่ ๖ สภาพเดิมเป็นผิวจราจรชำรุด ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) ทับผิวจราจรเดิม ระยะทาง ๕๓๔ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๔ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลลักษณะ				๑,๒๔๙,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน ได้รับ ความสะดวก ในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง	

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

โครงการที่เกินศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลละมาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
<b>บัญชีข้อความเดิม</b>										
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม										
กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประจำ การจราจรผังเมืองรวม										
แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยธา	๑	๔,๐๐๕,๐๐๐	๑	๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๑	๔,๐๐๕,๐๐๐	๑	๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
<b>บัญชีเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่</b>										
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม										
กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประจำ การจราจรผังเมืองรวม										
แผนงานอุดหนาทกรรมและการโยธา	๐	๐	๐	๐	๒	๑๐,๐๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๒	๑๐,๐๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐

แผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม  
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ พ.๐๒/๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลละลาย

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม
- ๑.๑ แผนงานอุดหนุนกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑,๖,๘	เพื่อให้ประชาชนได้คุณภาพสูงและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑,๖,๘ สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยางชำรุดทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมมีน้ำอยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร		๙,๒๐๐,๐๐๐				ร้อยละ ๓๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ขอประสาน
				๒๕๑๖ (บาท)	๒๕๑๗ (บาท)	๒๕๑๘ (บาท)	๒๕๑๙ (บาท)	๒๕๑๐ (บาท)			
	(ต่อ)		พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑,๖๖๓ ท่อน พร้อมปูอิฐพื้น จำนวน ๑๙๔ แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ความยาว ๑,๕๔๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลซะழามัย								
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายลายพิศอุทิศ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้คุณภาพสีดีกว่าและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม ก้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมปูอิฐพื้น คสล. จำนวน ๑๙๔ แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ความยาว ๑,๕๔๕.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลซะழามัย	๔,๐๐๕,๐๐๐					ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสุขจากการสัญจรไป-มา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่

แบบ พ.อ.๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคละมาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑,๖,๘ จำนวน ๔,๓๗๖,๐๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร เพื่อให้ประชาชนได้คุณภาพมากกว่าและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑,๖,๘ สภาพเดิมเป็นผิวจราจร คสล. ชำรุดและไม่มีระบบระบายน้ำ ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร	๔,๓๗๖,๐๐๐					ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ ในพื้นที่ได้รับ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ไป-มา	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	(ต่อ)		พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น๓) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑,๖๖๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๑๘๔ แห่งและก่อสร้าง ระบายน้ำ คลส.รูปตัววี ความยาว ๑,๕๕๘ เมตร ตามแบบเทศบาลคำบัญชามาย								
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(Overlay)สายลายพิศอุทิศ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายลายพิศอุทิศ หมู่ที่ ๔ <u>ตอนที่ ๑</u> สภาพเดิมเป็นผิวจราจรชำรุด ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม ระยะทาง ๘๓๘ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๒ ตารางเมตร			๑,๗๕๔,๐๐๐			ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)			ตอนที่ ๒ สภาพเดิมเป็นผิวจราจรhardt ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม ระยะทาง ๒๑๙ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๗ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๙ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนดซึ่งหมาย								